

Elettromagneti REO

Listino 2019

Elettromagneti AC tipo WI

Tipo WI 111 – versione standard						
		Alimentazione	Potenza	Traferro nom. MAX	Oscillazioni	
WI 111 / 3	con cavo 0,2 m	230V - 50 Hz	12VA	2 mm	3000/6000	**94,50 €**
WI 111 / 5	con cavo 0,2 m	230V - 50 Hz	60VA	1 mm	3000/6000	**101,20 €**
WI 111 / 6	con cavo 0,2 m	230V - 50 Hz	70VA	2,5 mm	3000/6000	**104,40 €**
WI 111 / 7	con cavo 0,2 m	230V - 50 Hz	140VA	3 mm	3000/6000	**121,70 €**
WI 111 / 9	con cavo 0,2 m	230V - 50 Hz	350VA	3 mm	3000/6000	**141,30 €**

Tipo WI 121 – versione piatta						
		Alimentazione	Potenza	Traferro nom. MAX	Oscillazioni	
WI 121 / 10	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	280VA	2,5 mm	3000	**219,60 €**
WI 121 / 12	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	425VA	3 mm	3000	**338,60 €**
WI 121 / 14	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	1200VA	3 mm	3000	**458,40 €**
WI 121 / 16	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	2060VA	3 mm	3000	**617,10 €**
WI 121 / 18	con cavo 1 m	400V - 50 Hz	4160VA	3 mm	3000	**1.023,40 €**

Tipo WI 211 – versione standard						
		Alimentazione	Potenza	Traferro nom. MAX	Oscillazioni	
WI 211 / 7	con cavo 1,5 m	100 | 200V - 50 Hz	175VA	1 mm	3000/6000	**126,90 €**
WI 211 / 9	con cavo 1,5 m	100 | 200V - 50 Hz	210VA	1 mm	3000/6000	**151,60 €**
WI 211 / 10	con cavo 1,5 m	100 | 200V - 50 Hz	240VA	1 mm	3000/6000	**234,90 €**

Tipo WI 421 – versione con protezione catodica						
		Alimentazione	Potenza	Traferro nom. MAX	Oscillazioni	
WI 421 / 10	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	190VA	2,5 mm	3000	**240,10 €**
WI 421 / 12	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	225VA	3 mm	3000	**361,80 €**
WI 421 / 14	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	600VA	3 mm	3000	**484,00 €**
WI 421 / 16	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	1000VA	3 mm	3000	**655,50 €**
WI 421 / 18	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	2000VA	3 mm	3000	**1.328,70 €**

Tipo WI 721 – versione con protezione catodica						
		Alimentazione	Potenza	Traferro nom. MAX	Oscillazioni	
WI 721 / 10	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	280	2,5	3000/6000	**318,40 €**
WI 721 / 12	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	425	3	3000/6000	**414,60 €**
WI 721 / 14	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	1200	3	3000/6000	**633,20 €**
WI 721 / 16	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	1890	3	3000/6000	**781,70 €**
WI 721 / 18	con cavo 1 m	230V - 50 Hz	3900	3	3000/6000	**1.480,10 €**

Tipo WI 422 – versione con protezione catodica			
	Potenza	Traferro nom. MAX	
WI 422 / 14 / 31S*			120,60 €
WI 422 / 16 / 31S*	817VA	3	144,10 €
WI 422 / 18 / 12.30S*	2100VA	3	223,30 €

Elettromagneti AC tipo WE

Tipo WE 131 – versione standard						
		Alimentazione	Potenza	Traferro nom. MAX	Oscillazioni	
WE 131 / 75	con cavo 0,2 m	110 | 230V - 50 Hz	115VA	0,5 mm	3000	163,80 €
WE 131 / 135	con cavo 0,2 m	110 | 230V - 50 Hz	460VA	0,8 mm	3000	353,90 €
WE 131 / 136	con cavo 0,2 m	110 | 230V - 50 Hz	690VA	0,6 mm	3000	394,00 €

Accessori

Inserti filettati per WI 121		
M6	WI 121 / 10	4,40 €
M6	WI 121 / 12	4,40 €
M10	WI 121 / 14	5,50 €
M10	WI 121 / 16	5,50 €
M12	WI 121 / 18	5,50 €

Sovrapprezzo per cavo a metro		
3 x 0,75 mm^2	WI 111/5 fino a WI 111/9	2,50 €
3 x 1,5 mm^2	fino a WI 121/10	3,00 €

Sovrapprezzo per cavo schermato a metro		
3 x 0,75 mm^2	WI 111/5 fino a WI 111/9	4,20 €